

FOCUS

DAL 1 GENNAIO
AL 30 APRILE

2023

PROEXPERT
selection

TROLESE
DISTRIBUIAMO SICUREZZA

HIKVISION



IL FUTURO È K

I sensori in Banda K sono progettati per massimizzare l'affidabilità della protezione da interno e da esterno in ambienti residenziali e commerciali. La microonda in Banda-K con modulazione di frequenza a 24GHz assicura, velocità di rilevazione e stabilità di funzionamento. Grazie ad una maggiore reattività e precisione nella rilevazione delle intrusioni, alla riduzione del back lobe e alla ridotta permeabilità nell'attraversamento delle pareti, la microonda in Banda K risulta la soluzione migliore per ridurre i falsi allarmi e velocizzare i tempi di installazione. Unendo infatti questa tecnologia a funzioni speciali come anti-strisciamento, anti-mascheramento, tamper apertura e strappo, Pet immune, lenti asferiche e ad un protocollo radio immune alle interferenze, Hikvision garantisce la produzione di rilevatori dalle performance di altissimo livello.

Adottando la microonda in Banda K il Professionista potrà contare su:

- K Maggiore reattività
- K Maggiore precisione
- K Meno interferenze
- K Meno falsi allarmi
- K Installazione veloce

Il Futuro è K

Il Professionista è K

RILEVATORI FILARI DA INTERNO

DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-E62

€23⁰⁰

PORTATA 12 M
PET 10 KG
LENTE ASFERICA

Banda K

DOPPIA TECNOLOGIA AM



DS-PDD15AM-E62

€31⁰⁰

PORTATA 15 M
LENTE ASFERICA

Banda K

DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO



DS-POCL120T-E62

€39⁰⁰

PORTATA 12 M
ANGOLO DI RILEVAZIONE 360°

Banda K

RILEVATORI FILARI DA ESTERNO

DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM



DS-PDC100M-V63

€57⁰⁰

PORTATA 6 M SOFFITTO
PORTATA 10 M PARETE

Banda K

Grado di Protezione IP65

TRIPLA TECNOLOGIA AM



DS-POTT15AM-LM

€99⁰⁰

PORTATA 15 M
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1.5 M

Banda K

Grado di Protezione IP65
Pet Immunity 40 KG

RILEVATORI WIRELESS DA INTERNO E DA ESTERNO

DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO



DS-PDD12P-E62-WE

€71⁰⁰

PORTATA 12 M
PET 30 KG
LENTE ASFERICA

Banda K

DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM DA ESTERNO



DS-PDC100M-E62-WE

€71⁰⁰

IP65
PORTATA 5 M SOFFITTO
PORTATA 10 M PARETE

Banda K

Il verso di attraversamento consente di allarmare l'accesso sono quando si accede e non quando si esce dal locale; Protezione Anti-mascheramento e Staffa ad "L" in dotazione

TRIPLA TECNOLOGIA AM DA ESTERNO



DS-POTT15AM-LM-WE

€169⁰⁰

PORTATA 15 M
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1.5 M

Banda K

Il Modulo CAM consente l'invio delle immagini dell'evento (utente & ARC) Pet Immunity 40 KG

CENTRALI AXPRO WIRELESS

KIT 64 ZONE 2G

KIT 96 ZONE 4G DUAL-SIM

AXPRO PLUS 4G DUAL-SIM

AXPRO PLUS 16 4G DUAL-SIM

DS-PWA64-KIT-WE €213^{ms}



Kit composto da: Centrale 64 zone, Telecomando, Rilevatore PIR, Contatto Magnetico

DS-PWA96-KIT-WE €252^{ms}



Kit composto da: Centrale 96 zone, Telecomando, Rilevatore PIR, Contatto Magnetico

DS-PWA96-M2-WE €200^{ms}



Centrale 96 zone, Videoverifica, Alimentatore 12Vcc / 1A, Alloggiamento Batteria 7Ah

DS-PWA96-M2H-WE €252^{ms}



Centrale 96 zone, 16 zone filari + 2 uscite sirena, Alloggiamento batteria 7Ah

TRASMETTITORI WIRELESS DA INTERNO

TELECOMANDO CON RISPOSTA

CONTATTO MAGNETICO SLIM

CONTATTO MAGNETICO

DS-PKF1-WE €31^{ms}



4 Pulsanti, 8 funzioni modificabili da App
Led Multicolore, portachiavi

DS-PDMCS-E62-WE €28^{ms}



Contatto magnetico basso profilo, Configurabile da remoto, Led Blu: Protezione apertura e strappo

DS-PDMC-E62-WE €33^{ms}



Contatto reed + 2 Ingressi aggiuntivi indipendenti con conta impulsi, Protezione apertura/strappo

RILEVATORI FILARI & WIRELESS DA INTERNO E DA ESTERNO

PIR FILARE

PIR WIRELESS

PIRCAM COLORVU WIRELESS

DOPIA TECNOLOGIA WIRELESS

DS-PDP18-E62 €11^{ms}



PORTATA 18 M PET 10 KG LENTE ASFERICA

DS-PDP15P-E62-WE €51^{ms}



PORTATA 15 M PET 30 KG LENTE ASFERICA

DS-PDPC12PF-E62-WE €109^{ms}



PORTATA 12 M PET 30 KG LUCE BIANCA

DS-PDD12P-E62-WE €71^{ms}



PORTATA 12 M PET 30 KG LENTE ASFERICA

Banda K

PIR A TENDA AM WIRELESS

DOPIA TECNOLOGIA A TENDA AM WIRELESS

TRIPLA TECNOLOGIA AM WIRELESS

DS-PDC10AM-E62-WE €57^{ms}



IP65 PORTATA 5 M SOFFITTO PORTATA 10 M PARETE

Il verso di attraversamento consente di allarmare l'accesso solo quando si accede e non quando si esce dal locale; Protezione Anti-mascheramento e Staffa ad "L" in dotazione.

DS-PDC10DM-E62-WE €71^{ms}



IP65 PORTATA 5 M SOFFITTO PORTATA 10 M PARETE

Banda K

Il verso di attraversamento consente di allarmare l'accesso solo quando si accede e non quando si esce dal locale; Protezione Anti-mascheramento e Staffa ad "L" in dotazione.

DS-PDPT15AM-LM-WE €169^{ms}



IP65 PORTATA 15 M ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1.5 M

Banda K

Doppio PIR + Microonda, portata regolabile, anti-mascheramento, Modulo telecamera opzionale

ORGANI DI COMANDO E DI SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA WIRELESS

TASTIERA SENZA FILI LED

TASTIERA A LED

SIRENA DA INTERNO

SIRENA DA ESTERNO

DS-PK1-LT-WE €110^{ms}



4 Led di stato, Display retro-illuminato, Comandi rapidi per Incendio, Medico, Rapina; 4 Batterie CR123a

DS-PK1-E-WE €69^{ms}



Tastiera di comando retro-illuminata, Controllo uscite, Inserimento Totale/Parziale

DS-PS1-I-WE (Blue) €47^{ms}



Potenza Suono 90-110dB regolabile, 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

DS-PS1-E-WE /Orange €82^{ms}



Potenza Suono 90-110dB regolabile, 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione) Ingresso di alimentazione ausiliaria

COLORVU IP LIBERA I COLORI

ColorVu rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, il tutto in altissima definizione fino a 4K. Un'esperienza visiva superiore e senza compromessi, combinata con prestazioni di intelligenza artificiale Deep Learning AcuSense, per una migliore accuratezza nella selezione degli eventi di allarme.



BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD264762T-LZS
(2.8-12mm) **€284⁰⁰**

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67 IK10

ColorVu AcuSense

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD274762T-LZS
(2.8-12mm) **€284⁰⁰**

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67 IK10

ColorVu AcuSense

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier

BULLET FIX FOCAL



DS-2CD204762-L
(2.8mm) **€139⁰⁰**

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu AcuSense

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca



DS-2CD2T4762-L
(4mm) **€168⁰⁰**

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67

ColorVu AcuSense

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DS-2CD208762-L
(2.8mm) **€217⁰⁰**

4K WDR 130dB 1/2" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

DS-2CD2T8762-L
(4mm) **€251⁰⁰**

4K WDR 130dB 1/2" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67

TURRET FIX FOCAL



DS-2CD234762-L
(2.8mm) **€144⁰⁰**

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67

ColorVu AcuSense

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca



DS-2CD238762-L
(2.8mm) **€216⁰⁰**

4K WDR 130dB 1/2" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67

ColorVu AcuSense

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

MINI DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD254762-LS
(2.8mm) **€173⁰⁰**

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67

ColorVu AcuSense

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TANDEM VU IP

IL NUOVO CONCETTO DI PTZ

SPEED DOME TANDEM VU



DS-2SE4C215MWG-E (12FO) **€585^{mm}**



DS-2SE4C425MWG-E (14FO) **€652^{mm}**



AcuSense

ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led infrarossi

AcuSense

ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi

COLORVU IP PANORAMICHE

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD238762P-LSU/SL (4mm) **€341^{mm}**



Dotata di funzione Live Guard

AcuSense

ColorVu

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Pan: da -30° a 30°, Incl: da -75° a 75°

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD2T8762P-LSU/SL (4mm) **€405^{mm}**



Dotata di funzione Live Guard

AcuSense

ColorVu

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Pan: da 0° a 355°, Incl: da 0° a 90°, Rot: da 0° a 360°

COLORVU TURBO HD

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE10KF3T (2.8mm) **€72^{mm}**



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE12KF3T (3.6mm) **€79^{mm}**



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

TURRET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE72KF3T (2.8mm) **€79^{mm}**



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE100F8T-F (2.8mm) **€48^{mm}**



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE120F8T-F (3.6mm) **€55^{mm}**



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TURRET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE700F8T-MF (3.6mm) **€48^{mm}**



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CE190F8T-AZE (2.8-12mm) **€199^{mm}**



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CE790F8T-AZE (2.8-12mm) **€179^{mm}**



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DOME PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CE590F8T-AVPZE (2.8-12mm) **€224^{mm}**



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier

EASY IP 4.0

SICUREZZA PERIMETRALE AFFIDABILE

AcuSense identifica il paradigma prestazionale nel mondo della videosorveglianza. Gamma completa sia in termini di prodotto che di tecnologia, incrementa il livello di sicurezza e affidabilità di ogni sistema. Grazie al rilevamento e alla classificazione di persone e veicoli basata su algoritmo Deep Learning, è adatta anche per la protezione perimetrale di strutture logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali.



BULLET FIX FOCAL

 <p>DS-2CD2046G2-I (2.8mm) €125⁰⁰</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2T46G2-2I (4mm) €144⁰⁰</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2T46G2-4I (4mm) €150⁰⁰</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 80M IP67</p> <p>NEMA 4X</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>
 <p>DS-2CD2066G2-I (2.8mm) €153⁰⁰</p> <p>6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2T66G2-2I (4mm) €199⁰⁰</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2T66G2-4I (4mm) €180⁰⁰</p> <p>6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 80M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>
 <p>DS-2CD2086G2-I (4mm) €173⁰⁰</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>		 <p>DS-2CD2T86G2-4I (4mm) €201⁰⁰</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 80M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>

BULLET MOTORIZZATA ANTIVANDALO

MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO

TURRET FIX FOCAL

 <p>DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm) €265⁰⁰</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2746G2-IZS (2.8-12mm) €265⁰⁰</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2346G2-I (2.8mm) €123⁰⁰</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>
 <p>DS-2CD2666G2-IZS (2.8-12mm) €292⁰⁰</p> <p>6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 60M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2766G2-IZS (2.8-12mm) €288⁰⁰</p> <p>6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 40M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2366G2-I (2.8mm) €153⁰⁰</p> <p>6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>
 <p>DS-2CD2686G2-IZS (2.8-12mm) €314⁰⁰</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2786G2-IZS (2.8-12mm) €309⁰⁰</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2386G2-I (2.8mm) €173⁰⁰</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA

 <p>DS-2CD2386G2P-ISU/SL (2.8mm) €254⁰⁰</p> <p>6MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>	 <p>DS-2CD2T86G2P-ISU/SL (2.8mm) €299⁰⁰</p> <p>6MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>
--	--

TECNOLOGIA TERMICA HeatPro NON SOLO PROTEZIONE PERIMETRALE

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



TURRET BI-SPECTRUM



DS-2TD1228-2/QA
DS-2TD1228-7/QA **€578⁰⁰**



Sensore Ottico 2688x1520

SPEED DOME BI-SPECTRUM



DS-2TD4228-10/W **€1881⁰⁰**



Sensore Ottico 2688x1520

BULLET BI-SPECTRUM



DS-2TD2628-3/QA
DS-2TD2628-7/QA **€578⁰⁰**



Sensore Ottico 2688x1520



DS-2TD2628-10/QA **€638⁰⁰**



Sensore Ottico 2688x1520

CONTROLLO ACCESSI SICUREZZA E ROBUSTEZZA PROFESSIONALE

I terminali della serie DS-K1T502 sono dei terminali Vandal Proof e All-in-one che trovano il loro naturale impiego per applicazioni in ambito Controllo Accessi, Video Intercom e Video Security. L'adattabilità a differenti contesti e l'alto grado di protezione meccanica offrono un ampio raggio di applicazioni. Oltre agli usuali contesti tipici di un sistema di Controllo Accessi può essere infatti impiegato per esempio come terminale di servizio integrato in un sistema Intercom, oppure come periferica audio/video in ambito video security.



TERMINALE CONTROLLO ACCESSI



DS-K1T502DBWX **€189⁰⁰**



Dimensioni contenute

TERMINALE VIDEO CONTROLLO ACCESSI



DS-K1T502DBWX-C **€234⁰⁰**



Dimensioni contenute

Videosorveglianza Turbo PoC

2MP PoC IP66	BULLET	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
	DS-2CE16D0T-IT3E* (3.6mm)	Progressive Scan CMOS	0.01 Lux@F1.2, AGC ON	40m	€ 31^{.43}
2MP PoC IP66	BULLET VARIFOCAL	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
	DS-2CE16D0T-VFIR3E* (2.8-12mm)	Progressive Scan CMOS	0.01 Lux@F1.2, AGC ON	40m	€ 42^{.46}
2MP PoC IP66	TURRET FIX FOCAL	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
	DS-2CE56D0T-IT3E* (3.6mm)	Progressive Scan CMOS	0.01 Lux@F1.2, AGC ON	40m	€ 28^{.03}
2MP PoC IP66 IK10	DOME ANTIVANDALO	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
	DS-2CE56D0T-VPIR3E* (2.8-12mm)	Progressive Scan CMOS	0.01 Lux@F1.2, AGC ON	40m	€ 53^{.09}
2MP PoC IP66	TURRET VARIFOCAL	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
	DS-2CE56D0T-VFIR3E* (2.8-12mm)	Progressive Scan CMOS	0.01 Lux@F1.2, AGC ON	40m	€ 42^{.69}

* disponibile sino ad esaurimento scorte

Telecamere Powered by **DarkFighter**

TROLESE
DISTRIBUIAMO SICUREZZA

	MINI DOME FIX FOCAL	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
 4MP WDR IP66 IK08	DS-2CD354560-IS* (2.8mm)	1/2.7" Progressive Scan CMOS	0.008 Lux @F1.2, AGC ON 0.014 Lux @F1.6, AGC ON	15m	€ 97^{.01}
 2MP WDR IP67	DS-2CD332560-I* (2.8mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.009 Lux @ F1.6, AGC ON	40m	€ 85^{.07}
 4MP WDR IP67	DS-2CD334560-I* (2.8mm)	1/2.5" Progressive Scan CMOS	0.014 Lux @F1.6, AGC ON, 0 Lux with IR	40m	€ 89^{.55}
 8MP WDR IP67	DS-2CD338560-I* (2.8mm)	1/1.8" Progressive Scan CMOS	0.014 Lux @ F1.6, AGC ON	40m	€ 120^{.90}
 4MP WDR IP66 IK10	DS-2CD374560-IZS* (2.7-13.5mm)	1/2.5" Progressive Scan CMOS	0.008 Lux @F1.2, AGC ON 0.011 Lux @F1.4, AGC ON	40m	€ 174^{.63}
 8MP WDR IP67 IK10	DS-2CD378560-IZS* (2.7-13.5mm)	1/1.8" Progressive Scan CMOS	0.008 Lux @F1.2, AGC ON 0.011 Lux @F1.4, AGC ON	40m	€ 213^{.43}
 8MP WDR IP67 IK10	DS-2CD318560-IS* (2.8mm)	1/2.5" Progressive Scan CMOS	0.028 Lux @F2.0, AGC ON	40m	€ 129^{.85}
 2MP WDR IP67	DS-2CD3T2560-4IS* (4mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.009 Lux @ F1.6, AGC ON	40m	€ 108^{.96}
 2MP WDR IP67 IK10	DS-2CD302560-I* (2.8mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.009 Lux @ F1.6, AGC ON	40m	€ 97^{.01}
 2MP WDR IP67 IK10	DS-2CD312560-IS* (2.8mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.009 Lux @ F1.6, AGC ON	40m	€ 95^{.52}

* disponibile sino ad esaurimento scorte

Videosorveglianza IP, una gamma completa

TROLESE
DISTRIBUIAMO SICUREZZA

	BULLET FIX FOCAL	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
 <p>2MP DWDR IP67</p>	DS-2CD102360-I (2.8mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON	30m Exir	€ 64^{.00}
 <p>4MP WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD104360-I (2.8mm) DS-2CD104360-I (4mm)	1/3" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON Migliorativo	30m Exir	€ 79^{.00}
 <p>4K WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD108360-I (4mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON	30m Exir	€ 107^{.00}
	TURRET FIX FOCAL	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
 <p>2MP DWDR IP67</p>	DS-2CD132360-I (2.8mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON	30m Exir	€ 64^{.00}
 <p>4MP WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD134360-I (2.8mm)	1/3" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON	30m Exir	€ 79^{.00}
 <p>4K WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD138360-I (2.8mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON	30m Exir	€ 107^{.00}
	BULLET MOTORIZZATA	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
 <p>2MP DWDR IP67</p>	DS-2CD162360-IZ (2.8-12mm)	1/2.7" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	50m Exir	€ 134^{.00}
 <p>4MP WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD164360-IZ (2.8-12mm)	1/3" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	50m Exir	€ 160^{.00}
 <p>4K WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD168361-IZS* (2.8-12mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	50m Exir	€ 185^{.00}








* disponibile sino ad esaurimento scorte

Videosorveglianza IP, una gamma completa

	TURRET MOTORIZZATA	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
 	DS-2CD1H2360-IZ (2.8-12mm)	1/2.7" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	30m Exir	€ 134^{.00}
 	DS-2CD1H4360-IZ (2.8-12mm)	1/3" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	30m Exir	€ 160^{.00}
 	DS-2CD1H8361-IZS* (2.8-12mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	30m Exir	€ 185^{.00}
* disponibile sino ad esaurimento scorte					
 	DS-2CD174360-IZ (2.8-12mm)	1/2.7" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	30m Exir	€ 160^{.00}
	MINI DOME FIX FOCAL ANTIVANDALO	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR	PREZZO
 	DS-2CD118360-I (2.8mm)	1/2.5" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON	30m Exir	€ 110^{.00}
	KIT VIDEOSORVEGLIANZA WI-FI	DESCRIZIONE			PREZZO
 	NK44W0H-1T(WD)	Kit composto da: n.1 NVR n.4 Telecamere n.5 Alimentatori n.1 Cavo HDMI			€ 448^{.00}

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%

Turbo HD 4.0 - Risoluzione 4K a latenza 0

4K 4-ch  	DVR TURBO HD 4.0	INGRESSI/USCITE	USCITE VIDEO	HDD	PREZZO
	iDS-7204HTHI-M1/S	Audio e Allarmi	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1TB specifico TVCC incluso	€ 232^{.00}
4K 8-ch  	iDS-7208HTHI-M2/S	Audio e Allarmi	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2TB specifico TVCC incluso	€ 361^{.00}
	BULLET FIX FOCAL DS-2CE17U8T-IT (3.6mm)	SENSORE 8.29 megapixel progressive scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	PORTATA IR 40 m Exir 2.0	PREZZO € 86^{.00}
	TURRET FIX FOCAL DS-2CE78U7T-IT3F (2.8mm)	SENSORE Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	PORTATA IR 60 m Exir 2.0	PREZZO € 86^{.00}

Intrusione - Tecnologia Radio con Videoverifica

KIT ENFORCER	DESCRIZIONE	PREZZO
	ENF/IT064-11 + DIGI-GPRS Centrale 64 zone wireless +2 filari; Modem GPRS; PIR + Tag + Telecomando; Gestione da App	€ 312^{.00}
	CUBE VIDEOVERIFICA DS-2CV2U21FD-IW (2.8mm) Camera Wireless; Ottica 2.8mm Memoria SD Card fino a 128Gb; Audio 2 vie	PREZZO € 38^{.00}

Postazioni Esterne

IK08 	POSTAZIONE ESTERNA MONOFAMILIARE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZO
	DS-KV8113-WME1	Telecamera 2MP WDR con IR	Angolo di visione 129° / V75° Lettore di prossimità Mifare Alimentazione Standard POE / 12Vcc 4 ingressi; 2 uscite Alloggiamento SD Card	IP65	€ 144. ⁰⁰
IK08 	POSTAZIONE ESTERNA BIFAMILIARE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZO
	DS-KV8213-WME1	Telecamera 2MP WDR con IR	Angolo di visione 129° / V75° Lettore di prossimità Mifare Alimentazione Standard POE / 12Vcc 4 ingressi; 2 uscite Alloggiamento SD Card	IP65	€ 153. ⁰⁰
IK08 	POSTAZIONE ESTERNA QUADRIFAMILIARE	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZO
	DS-KV8413-WME1	Telecamera 2MP WDR con IR	Angolo di visione 129° / V75° Lettore di prossimità Mifare Alimentazione Standard POE / 12Vcc 4 ingressi; 2 uscite Alloggiamento SD Card	IP65	€ 172. ⁰⁰

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%

Monitor Supervisori & Intercom Inox

<p>IP 7" Wi-Fi</p> 	<p>SUPERVISORE</p> <p>DS-KH9310-WTE1</p>	<p>Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo</p>	<p>Risoluzione 1024 x 600</p>	<p>Gestisce Axiom, TVCC, Intercom Modulare IP/2Wire e Villa Kit KV8x13</p>	<p>PREZZO</p> <p>€ 369^{.00}</p>
<p>IP 10" Wi-Fi</p> 	<p>DS-KH9510-WTE1</p>	<p>Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo</p>	<p>Risoluzione 1024 x 600</p>	<p>Gestisce Axiom, TVCC, Intercom Modulare IP/2Wire e Villa Kit KV8x13</p>	<p>€ 430^{.00}</p>
<p>2MP</p> 	<p>UNITÀ PRINCIPALE</p> <p>DS-KD8003-IME1</p>	<p>Ottica Fisheye</p>	<p>Grado di protezione IP65</p>		<p>PREZZO</p> <p>€ 145^{.00}</p>
<p>7" Wi-Fi</p> 	<p>POSTAZIONE DA INTERNO</p> <p>DS-KH6320-WTE1</p>	<p>Risoluzione 1024 x 600</p>	<p>Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP</p>		<p>PREZZO</p> <p>€ 146^{.00}</p>
<p>7" Wi-Fi</p> 	<p>DS-KH8350-WTE1</p>	<p>Risoluzione 1024 x 600</p>	<p>Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP</p>		<p>€ 304^{.00}</p>
<p>MODULI CONDIVISI</p>     	<p>DS-KD-TDM</p> <p>DS-KD-DIS</p> <p>DS-KD-KP</p> <p>DS-KD-KK</p> <p>DS-KD-IN</p>	<p>Modulo Touch Display</p> <p>Modulo Display LCD</p> <p>Modulo Tastiera</p> <p>Modulo Pulsantiera</p> <p>Modulo Sinottico di Stato</p>	<p>4" IPS Display Risoluzione 480x480 Grado di protezione IK08/IP65</p>	<p>Tastiera virtuale o pulsanti virtuali Rubrica nomi Lettore Tessere mifare sotto display Wi-Fi</p>	<p>PREZZO</p> <p>€ 346^{.56}</p> <p>€ 70^{.00}</p> <p>€ 103^{.00}</p> <p>€ 49^{.00}</p> <p>€ 41^{.00}</p>





Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%

Moduli Intercom Inox

MODULI CONDIVISI			PREZZO
	DS-KD-M	Modulo Lettore Tessere Mifare	€ 64. ⁰⁰
	DS-KD-BK	Modulo Cieco	€ 26. ⁰⁰
	DS-KD-INFO	Modulo Rubrica	€ 49. ⁰⁰
CORNICI A PARETE			PREZZO
	DS-KD-ACW1	Cornice 1 modulo	€ 49. ⁰⁰
	DS-KD-ACW2	Cornice 2 moduli	€ 67. ⁰⁰
	DS-KD-ACW3	Cornice 3 moduli	€ 104. ⁰⁰
CORNICI A INCASSO			PREZZO
	DS-KD-ACF1	Cornice 1 modulo	€ 35. ⁰⁰
	DS-KD-ACF2	Cornice 2 moduli	€ 47. ⁰⁰
	DS-KD-ACF3	Cornice 3 moduli	€ 57. ⁰⁰
TETTUCCI METALLICI			PREZZO
	DS-KABD8003-RS1	Tettuccio in metallo 1 modulo	€ 23. ⁰⁰
	DS-KABD8003-RS2	Tettuccio in metallo 2 moduli	€ 28. ⁰⁰
	DS-KABD8003-RS3	Tettuccio in metallo 3 moduli	€ 34. ⁰⁰

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%.

Transmission & Display

				PREZZO UNITARIO	
	MONITOR INTERATTIVO * MOQ obbligatoria 5 pezzi (master Cartoon) DS-D5B65RB/A*	Display 65"	Risoluzione 3840x2160	Interfacce USBX4, OPS	€ 1300^{.00}
	STAFFA PER MONITOR DS-D5ABKY2-S	staffa da pavimento per modelli da 55", 65" e 75"			PREZZO € 195^{.00}
	WEBCAM USB DS-U18	4K CMOS	Risoluzione 3840x2160 @ 25fps	Ottica 3.6mm	PREZZO € 81^{.00}
	MICROFONI SPEAKER WIRELESS DS-D5A0W	Cancellazione echo, Riduzione del rumore, 6 elementi, Omnidirezionale Frequenza 2.4GHz	Raggio 5mt 360°	Batteria al Litio Ricaricabile	PREZZO € 337^{.00}

Tutti i prezzi sono da intendere: unitari e netti, esclusa IVA 22%